

中国科学技术馆档案室建设项目 工程
目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

中国科学技术馆档案室
建设项目工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目计价表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处 作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施： 如防护装备、消毒物资...								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、 废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	脚手架工程费								
1.1									
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	现场管理费								
3.1	现场管理费								
4	垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：中国科学技术馆档案室建设项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以 内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								
9	电气设备安装工程 系统调试费(公建 民用照明通电试运 行（24h）								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911402001001	天花吊顶龙骨、装饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除 2. 含垃圾外运及消纳，运距投标人自行考虑	m2	458.6				
2	911608001001	原有墙面腻子基底拆除	1. 原有墙面涂料层及底层铲除 2. 含垃圾外运及消纳，运距投标人自行考虑	m2	429.8				
3	AB003	原有空调管道封堵	1. 原有空调管道钢板封堵	项	1				
4	911309003001	隔墙新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、颜色:12mm厚双层双面防潮石膏板饰面 3. 隔音要求，材料品种、规格:100厚隔音棉	m2	28.5				
5	911402003001	天棚吊顶新做	1. 矿棉吸声板吊顶(单向暗插固定矿棉吸声板) (19BJ1-1E18棚16D) 2. Φ6吊杆双向中距≤1200, 与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. H型轻钢次龙骨, 中距600 (1200) 5. 15厚*600*600开槽矿棉吸声板面层	m2	458.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	91160800300 1	墙面粉刷涂料	1. 涂料墙面(19BJ 1-1C7内墙3A、3C) 2. 白色涂料面层 3. 满刮2厚耐水腻子找平 4. 贴玻纤网格布 5. 2厚DP砂浆罩面 6. 8厚DP砂浆打底	m ²	429.8				
7	91150200700 1	原有防火门拆装	1. 1. 原有防火门拆除，重新安装。	樘	7				
8	91120700300 1	金属扶手、栏杆、栏板新做	1. 不锈钢窗护栏	m	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

主要材料和工程设备选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强、弱电工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	CB001	拆除工程	1. 名称：拆除工程 2. 以上内容包含但不限于配电箱、配管、配线、灯具、插座等所有机电专业拆除内容，投标人需结合现场实际情况自行考虑。 3. 拆除均为保护性拆除，拆除后的材料设备按照建设单位要求分类整理并运送至指定地点妥善保管。投标单位需结合招标文件、图纸、现场勘察情况在本清单子目中综合考虑报价。 4. 含渣土外运及消纳，运距投标单位自行考虑。	项	1				
		分部小计							
		强电工程							
2	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:墙上明装 3. 回路数:12回路 4. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	台	3				
3	930206007001	电缆桥架安装	1. 名称:强电桥架 2. 规格:100*100 3. 含桥架支架制作、安装、防腐刷漆 4. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强、弱电工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	930210003001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	80				
5	930210003002	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	220				
6	930210003003	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配	m	355				
7	930210003004	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	350				
8	930210003006	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明配 4. 含支架吊架及防腐刷油 5. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	300				
9	930206002001	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10mm ² 3. 敷设方式: 穿管 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	70				
10	930206002002	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式: 穿管 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	100				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强、弱电工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	930206002003	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10mm ² 3. 敷设方式: 桥架 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	50				
12	930206002004	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式: 桥架 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	50				
13	930210011001	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: N-BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	1065				
14	930210011002	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: N-BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	1950				
15	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 安装方式: 嵌入 4. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	套	70				
16	930204030001	照明开关安装	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 暗装 3. 其他: 满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强、弱电工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	930204030002	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	4				
18	930204030003	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	2				
19	930204032001	插座安装	1. 名称:单相五孔安全型插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	55				
20	930210015001	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒86H 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	93				
21	930210015002	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒T1-T4 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	70				
22	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:DN40以内 3. 类型:综合考虑 4. 包含填充恢复 5. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	8				
23	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:综合考虑 4. 包含填充恢复 5. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	94.5				
		分部小计							
		弱电工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强、弱电工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	930210003005	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	200				
25	930907002001	双绞线缆敷设	1. 名称:超五类非屏蔽八芯双绞线 2. 敷设部位或线制:管内敷设 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	300				
26	930210015003	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒86H 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	个	3				
27	931001003003	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:综合考虑 4. 包含填充恢复 5. 其他:满足设计规范要求、验收要求及使用要求	m	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：强、弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：强、弱电工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。